

Soluciones Kee Safety

SEPARAMOS A LAS PERSONAS DE LOS PELIGROS



El Grupo Kee Safety

Quienes somos



Fundada en 1934, Kee Safety es un proveedor líder en el mercado global con sede en el Reino Unido de sistemas y soluciones de seguridad.

Nuestras soluciones aseguran que las personas estén separadas de los peligros en las áreas de:

- Protección contra caídas colectiva y personal
- Sistemas de Barreras y Barandas
- Soluciones para Trabajos en Altura y Acceso Seguro
- Recertificación, Capacitación y Consultoría




Puntos clave

- Un negocio de seguridad global con ventas en más de 60 países
- Empresa líder en soluciones y sistemas de protección contra caídas diseñados por ingenieros
- Líder mundial en protección contra caídas colectiva/personal y barandillas
- Marcas de seguridad nacionales e internacionales bien establecidas
- Alcance e infraestructura de ventas globales: EE.UU., Europa, Reino Unido, Asia, Oriente Medio
- Un modelo de negocio y mercado impulsado por el cumplimiento con la normativa
- Crecimiento líder en el mercado (tasa de crecimiento de ventas anual promedio de 10 años de aprox. 17%)
- Inversión en plantilla: 15% crecimiento en 2022
- Rendimiento de fusiones y adquisiciones líder en el mercado





Infraestructura Global Líder



**Group HQ, Logistics Hub,
Test & Design Centre**

**Regional Logistics Hubs &
Regional HQ**

Regional Sales Offices

Field Sales People

Nuestras Soluciones

Seguridad anticaídas en altura

Componentes Kee Klamp

- Líder del mercado desde hace más de 80 años.
- La gama más amplia disponible.
- Acabado galvanizado duradero.
- Sin roscar, ni soldar.
- Pintado en colores RAL disponible.



Componentes en Aluminio Kee Lite

- La misma gama de Kee Klamp, pero en aluminio.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Sin roscar, ni soldar.
- Versatilidad ligera.



Componentes Kee Klamp Access


- Cumplen con los requisitos de acceso para personas con necesidades especiales de movilidad.
- Los componentes adicionales permiten actualizaciones de sistemas no compatibles.
- Disponibles en los colores RAL.




Barandillas Modulares Kee Klamp

- Los montantes verticales se entregan ya montados
- Permiten una rápida instalación y especificación
- Las barandillas cumplen con la EN 14122
- Disponibles en acero galvanizado y aluminio
- Posibles aplicaciones:
 - Protección contra caídas
 - Acceso seguro a áreas restringidas
 - Protección de instalaciones
 - Seguridad vial en planta







Protección Colectiva Anticaídas Kee Guard

- Contrapesos de PVC reciclado
- Servicio de diseño e instalación disponible
- Cumple con UNE-EN ISO 14122 y UNE-EN 13374
- Múltiples formatos:
 - KeeGuard Lite, en aluminio
 - KeeGuard Foldshield, abatible
 - KeeGuard Topfix, para cubiertas metálicas
 - KeeGuard Premium, sin brazos de compensación





Balizaje Autoportante Kee Mark

- Diseño modular para un montaje sencillo.
- Opciones con cadena simple o doble.
- Opciones con cadena de plástico o de metal.
- Contrapesos de PVC reciclado.



Protección Colectiva de Claraboyas Kee Dome

- Sistema de barandilla autoportante
- Puede adaptarse a cualquier forma y tamaño de claraboya
- Los pies de PVC reciclado previenen posibles daños a la membrana de la cubierta
- Cumple con la UNE-EN 14122-3
- Disponible en versión mini, más discreta
- Soluciones llave en mano disponibles





Protección para Traslúcidos Kee Cover

- Marco y panel de malla en acero galvanizado
- Opciones de altura variable
- Paneles de varias dimensiones para adaptarse a diferentes tipos de lucernarios
- Probado según la UNE-EN 1873 y requisitos del Libro rojo de ACR
- No bloquea la luz solar



Barreras de Montaje Rápido Kwik Kit

- Barandilla de montaje rápido
- En acero o aluminio
- Minimiza el tiempo de inactividad en cualquier entorno de producción
- Posibles aplicaciones:
 - Protección colectiva anticaída
 - Seguridad vial
 - Acceso seguro a áreas restringidas
 - Protección contra choques para estanterías
 - Protección contra choques para esquinas
 - Protección contra choques para estructuras
 - Protección contra choques para tuberías




Puertas de Seguridad Kee Gate

- Totalmente ajustables, en configuraciones dobles o simples
- Cierre automático
- Intensivamente probadas (50.000 aberturas, 672 horas de niebla salina)
- Recubiertas de polvo o galvanizadas
- Cinco tipos de puertas para palés disponibles
- Cumplen con la norma UNE-EN ISO 14122-3



Rampas de Acceso Modulares Kee Access

- Rampas de acceso para personas con dificultades motoras
- Construidas a partir de accesorios tubulares, en acero y PRFV
- Suelo antideslizante
- Cumplen con las normativas EN y OSHA para acceso de personas con dificultades motoras
- Fáciles de especificar, fáciles de montar
- Disponibles en varios modelos



Plataformas de Acceso a Medida


- Plataformas multipropósito diseñadas según los requisitos del cliente
- Construidas a partir de accesorios tubulares, en aluminio o acero
- Cumplen con los estándares de la Unión Europea y OSHA de acceso a maquinaria y protección contra caídas
- Embalaje estudiado para envío fácil





Pasarelas para Acceso Seguro Kee Walk

- Sistema modular para cubiertas planas, transversales o de barril
- Cumple con la UNE-EN 516 Clase 1C
- Adaptable a ángulos de inclinación de cubierta de entre 0° y 35°
- Totalmente ajustable en el sitio
- Se suministra en módulos de 3 m y 1,5 m
- Instalación rápida y sencilla
- Peldaños antideslizantes en PVC reciclado





Saltos de Lobo Kee Walk

- Una superficie segura, antideslizante y nivelada para caminar
- Una ruta de demarcación que protege la membrana de la cubierta del tráfico peatonal innecesario y de posibles daños
- Se suministra parcialmente ensamblado
- Sistemas modulares para todo tipo de cubiertas.
- Adaptable a ángulos de inclinación de tejado de entre 0° y 35°
- Totalmente ajustable en el sitio
- Opciones en varios tamaños, listos para usar.
- Instalación rápida y sencilla
- Peldaños antideslizantes en PVC reciclado o aluminio



Andamios y Plataformas de Trabajo

- Gama de plataformas de acceso para un trabajo seguro en altura
- Cumple con los estándares de seguridad relevantes
- Acceso simple y rápido al nivel del tejado



Acceso Seguro a Techados Frágiles

- Soluciones de acceso ligeras para techados frágiles
- Construcción modular para facilitar la portabilidad
- Board Walk: diseñado para situaciones de trabajo temporal
- Valley Walk: diseñado para tareas de limpieza y mantenimiento





Líneas de Vida Kee Line®

- Cumplen con UNE-EN 795, ANSI Z359 y CSA Z259
- Aptas para todos los tipos de cubiertas modernas
- Permiten luces de hasta 12 m
- Software disponible para diseño y cálculo a medida
- Probadas independientemente por Dekra



Líneas de Vida Aéreas Kee Track®

- Kee Track® es un sistema anticaídas individual de riel rígido
- Reduce los costos de mantenimiento y reemplazo en comparación con líneas de cable
- Kee Track® detiene las caídas en una distancia muy corta, brindando a sus usuarios y equipos una protección superior
- Kee Track® está prediseñado y es más rápido de instalar que los sistemas de ingeniería más complicados reduciendo así el tiempo de inactividad y la interrupción del trabajo de sus instalaciones
- Cumple con los estándares globales



Anclajes Portátiles Contrapesados

- Sistema modular de detención y/o prevención de caídas que no penetra la superficie de la cubierta
- Tres opciones de producto:
 - Weightanka, punto de anclaje contrapesado
 - Wireanka, línea de vida temporal contrapesada
 - Accessanka, para trabajos verticales
- Aprobado por la Comunidad Europea





Rampas de Acceso Portaramp

- Rampas de acceso para personas con dificultades motoras
- Principalmente aplicaciones de transporte: autobuses, trenes, vehículos modificados
- También se fabrican algunas rampas domésticas y personalizadas a la medida
- Posibilidad de uso también para **carga y descarga de medios de transporte privados y comerciales** (p.ej. furgonetas)






Protecciones CoverSafe Access

- Sistemas de entramados patentados y únicos para un despliegue rápido y facilidad de uso.
- Rejillas CoverSafe Access para la protección de alcantarillas, escotillas, etc.
- Sistemas de acceso seguro para superficies discontinuas o frágiles.
- Ideales para accesos a espacios confinados:
 - Permiten ventilación natural
 - Permiten la entrada de luz natural
 - Permiten inspección visiva desde fuera



Plataformas de trabajo CoverSafe Spark

- Plataforma de trabajo ligera que se puede utilizar para evitar caídas a través de superficies frágiles, como por ejemplo cuando se trabaja en tejados o desvanes
- En Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV)
- Aislado eléctricamente
- Se abre y cierra como un acordeón, adaptándose a las dimensiones del espacio a disposición




Protecciones Coversafe Trench

- Un sistema de prevención de caídas en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV), que se utiliza para prevenir caídas en zanjas abiertas
- La excavación se puede inspeccionar fácilmente a través del enrejado
- El PRFV permite aislar el CoverSafe Trench, proporcionando una protección total contra los peligros eléctricos, a la vez que es ligero y extremadamente duradero




Protección para Fosos de Inspección PitProtect

- PitProtect es un sistema ligero de protección anticaídas, que se utiliza para proteger a los trabajadores de las caídas en fosos de inspección cuando realizan labores de mantenimiento a los vehículos
- En aluminio
- Con forma de acordeón para que pueda extenderse y encoger según necesidad




Andamios para Escaleras StairSpan

- Una plataforma de trabajo en aluminio, que se utiliza para evitar caídas por las escaleras, en huecos de escaleras, y otros huecos
- La rejilla de seguridad StairSpan se puede deslizar fácilmente hacia atrás para permitir un acceso completo y fácil para los operarios y los materiales
- Dispone de accesorios adicionales para resolver problemas en presencia de escaleras especiales



Plataformas de Trabajo Portátiles CoverSafe


- Una plataforma de trabajo ligera en aluminio
- Cubre las vigas cuando se extienden las armaduras del techo y se ajustan los arriostramientos
- Las rejillas evitan que los operarios caigan a través de las vigas hacia el piso de abajo.
- Ajustables en largo y ancho gracias a nuestra tecnología XSpan



Cáncamos de Seguridad

- Anclajes de seguridad clase A1
- Dos opciones de producto:
 - Ringanka
 - Keyanka
- Probado independientemente
- Aprobado por la CE según la Directiva EPI







Anclajes para Tejados

- Puntos de anclaje fijos permanentes para un trabajo más seguro en tejados
- Dos opciones de producto:
 - Roofanka
 - Ridganka
- Probado independientemente
- Aprobado por la CE según la directiva EPI





Anclajes para Cubiertas



- Anclajes rígidos Safeguard para cubiertas
- Varias fijaciones disponibles para adaptarse a todos los tipos de cubiertas
- Cumplimiento más completo de los códigos y estándares aplicables
- Más de 2.200 kg en cualquier dirección
- Cumplimiento de normas europeas, OSHA, Cal / OSHA, ANSI
- Gama completa de alturas de postes disponibles para diferentes tipos de cubiertas



Fijación a Ciegas de Acero Box Bolt

- Acero galvanizado, galvanizado en caliente y acero inoxidable
- Aprobado por DIBt y Lloyds Register
- Herramienta de montaje rápido patentada
- No requiere soldadura





Uniones Mecánicas para Estructuras Beam Clamp

- Aprobadas por DIBt
- No se requieren permisos de trabajo en caliente
- Fácil de ajustar en el sitio
- Hechas de hierro dúctil
- Galvanizadas en caliente
- Factor de seguridad 5:1 garantizado





Servicios de Seguridad

- Consultoría de seguridad para trabajos en altura
- Formaciones para trabajos en altura
- Diagnósticos de riesgos
- Certificación de sistemas instalados



Contacto Kee Safety

Nuestro contacto local para cualquier consulta



Delegación Norte

Pol. Ind. La General, pab. 12A
48510 Trapagaran (Bizkaia)

Tel. 94 472 31 13

Email: bilbao@garsansianor.com

Delegación Centro

Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas)
28031 Madrid

Tel. 91 777 86 57

Email: madrid@garsansianor.com



S E P A R A T I N G P E O P L E F R O M H A Z A R D S