

UNA NUEVA DIRECCIÓN PARA SUBIR POSTES





CYNCH-LOK™ LE TRANSPORTA MÁS RÁPIDO Y DE FORMA MÁS SEGURA.

Subir postes de madera es una de las aplicaciones más difíciles en el ámbito de la seguridad en altura. Por eso pusimos en aplicación un nuevo enfoque y pedimos a los trabajadores de empresas de suministro eléctrico que nos ayudasen a crear una correa mejor. El resultado es nuestra correa para postes anticaídas Cynch-LokTM, el dispositivo más fácil de usar de su estilo.

Con Cynch-Lok[™] el ajuste se realiza sin apenas esfuerzo.

Permite desplazarse fácilmente en el poste (volver a colocar, mover o subir la correa hacia arriba) con una posición cómoda de la mano. También permite superar obstáculos sin dificultad.

El exclusivo diseño de Cynch-Lok™ se 'envuelve' alrededor del poste, y se agarra a él, permitiéndole colocarse donde tiene que estar. Si se usa correctamente, sostiene todo el peso del cuerpo, y le permite colocarse con libertad, reduciendo la presión sobre su sistema de detención de caídas de refuerzo.

Nuestro objetivo como líder mundial en la protección contra caídas es proporcionarle un equipo ligero, fácil de usar y diseñado para satisfacer sus necesidades.





CORREA PARA POSTES ANTICAÍDAS CYNCH-LOK™

AJUSTE DE CYNCH-LOK™

La correa exterior tiene un "ajuste de rodillo deslizable" que le permite ajustarla al diámetro del poste con una mano durante su ascenso.



DISEÑO LIGERO

Con 2,2 kg, su Cynch-Lok $^{\text{TM}}$ será una herramienta, no una carga.

NORMAS

Cumple la Norma de posicionamiento en el trabajo EN358.

AJUSTADOR DE CUERDA

Muelle de torsión fácil de usar para una mayor resistencia y movilidad, que permite al usuario colocarse de forma cómoda en el poste.

CUERDA TECHNORA

La cuerda de doble trenzado con un núcleo technora es resistente a los cortes y al fuego, y ofrece una elevada resistencia a la tracción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código de referencia: 1204054

Compatibilidad con dimensiones de poste (Diámetro/Circunferencia) Mínimo = 14cm Máximo = 40cm

ESPECIFICACIONES

- ► Cincha nailon impregnado en neopreno
- Conectores aleación de acero con resistencia a la tracción de 22 kN, resistencia del mosquetón de 16 kN
- Ajustador Cynch-Lok™ (junta tórica girada) – fabricado en aleación de acero de alta resistencia con revestimiento de zinc para proporcionar resistencia a la corrosión
- > Ajustador de cuerda aluminio mecanizado

- ligero con acabado anodizado
- Cuña de detención acero con tratamiento térmico y revestimiento de zinc para resistencia a la corrosión
- Cuerda cuerda de alpinismo estática de resistencia a la tracción de 45 kN, y núcleo de nailon
- Remaches remaches semitubulares de acero inoxidable de alta aleación
- Rosca roscas de poliéster de tamaño 346



EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

LÍDER MUNDIAL EN LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Capital Safety es uno de los mejores fabricantes de equipos de rescate y protección contra caídas del mundo, con décadas de experiencia y un legado de innovación.

Entendemos a los sectores a los que prestamos servicios y escuchamos a los trabajadores en el lugar de trabajo. Empleamos a los mejores ingenieros para crear soluciones innovadoras y patentamos los productos que mantienen seguros a los trabajadores en altura en todo el mundo. Capital Safety brinda la gama más amplia y de mejor calidad de productos de protección contra caídas del sector. Sin embargo, somos más que una empresa de productos.

Incorporamos un enfoque innovador al llevar nuestros productos al lugar de trabajo. Hemos establecido asociaciones internacionales y una amplia red de distribuidores autorizados y centros de servicio e instaladores certificados. Ofrecemos formación en el lugar de trabajo y en las instalaciones.

Busque soluciones completas en nuestra línea extensa de productos DBI-SALA® y Protecta®.

ATENCIÓN AL CLIENTE

(00 800 999 55500

information@capitalsafety.com www.capitalsafety.com Todos los derechos reservados. El material contenido en el presente documento está sujeto a derechos de autor; ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse, de forma alguna ni por ningún medio, electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación u otro tipo, sin el permiso por escrito previo de Capital Safety.





Ref: XXXXXX

Delegación Norte
Pol. ind. La General, pab. 12A
48510 Trapagaran (Bizkaia)
Tel. 94 472 31 13
Email: bilbao@garsansianor.co

Delegación Centro

Luis I, nº 72 (Pol. Ind. Vallecas)
28031 Madrid

Tel. 91 777 86 57

Email: madrid@garsansianer.co