
SOLUCIONES FLEXIGUARD™

SISTEMAS EMU™ UNIDAD MODULAR DE DISEÑO

La última novedad de la línea de productos Soluciones FlexiGuardTM es la unidad modular de diseño (EMUTM, por sus siglas en inglés), increíblemente personalizable, con cumplimiento CE. Este sistema modular está diseñado para el ajuste sencillo y la máxima flexibilidad sin sacrificar la seguridad. El diseño ligero permite una movilidad fácil en el emplazamiento con una carretilla elevadora de horquillas (3,1 t). Con tres modelos de altura ajustable más tres opciones de montaje, existe una configuración para adaptarse casi a cualquier necesidad. El mástil de rotación de 360° permite un radio de trabajo de 1,8 m (6 ft) desde el punto de anclaje. Estos sistemas cumplen las normas CE.



SISTEMAS EMU™

- Asa de rotación incluida para girar el sistema a la posición de trabajo
- Riel guía 360 instalado con corredera
- El pasador de bloqueo rotatorio incluye ajustes cada 11 grados

SISTEMAS EMU™ DE ALTURA AJUSTABLE

	BASE	ANCLAJE ALTURA	HORMIGÓN	N.º DE USUARIOS
8560018	3.05 m - 4.57 m (10' - 15')	2.1 m (7')	N/A	1
8560017	3.96 m - 6.10 m (13' - 20')	2.1 m (7')	N/A	1
8560014	4.57 m - 7.62 m (15' - 25')	2.1 m (7')	N/A	1

Nota: la base fija de sistema EMUTM (8560026 y 8560023) es compatible con la pluma de SafRigTM (8545755)

CONFIGURACIONES DE BASE

	TIPO DE BASE	HORMIGÓN	MATERIAL DE Anclaje
8560026	Montaje de suelo de hormigón	N/A	Hormigón, Acero
8560023	Montaje de piso superior	N/A	Hormigón
8560019	Contrapeso 2268 kg (5000 lbs)	Con	Sólido, nivel de superficie
8560013	Contrapeso 2268 kg (5000 lbs)	Sin	Sólido, nivel de superficie
8530563	Kit de nivelación del gato	N/A	N/A











