

# EL NUEVO DELTA™ SIGUE MEJORANDO



Desde 1981  
fabricando seguridad  
**GarsanSianor**  
formación y protección laboral

## MALLA REPEL™

Repelente del agua para reducir la atracción del moho y la suciedad y también tiene más resistencia a la abrasión.



## TRABILLAS DEL ACOLLADOR

Las trabillas de acollador Delta™ sujetan los ganchos de seguridad no utilizados y ayudan a reducir el riesgo de caídas separándose para que el usuario no sufra una fuerza de impacto potencialmente alta debida al "corto recorrido" del amortiguador.



## AJUSTADOR DE TORSO VERTICAL REVOLVER™

Estos ajustadores únicos e innovadores están pendientes de patente. Tienen un ajuste rápido y sencillo que elimina los extremos sueltos y los bloquea en posición evitando desajustes.



## ALMOHADILLA DE CADERA PARA COMFORT DELTA™

Ajuste ergonómico mejorado fabricado con un interior suave, respirable y cómodo que aguanta la espalda y las caderas.



## HEBILLAS DE CONEXIÓN RÁPIDA TECH-LITE™

Hebillas de aleación de aluminio ligeras para conexiones rápidas y fáciles. Disponibles otras conexiones (también se muestra hebilla pasante).



## Calidad Premium

Parte de la gama *Premium* de arneses de Capital Safety

### ANILLA EN D DORSAL DE SOSTÉN

El diseño de carga de muelle patentado se endereza automáticamente, asegurando conexiones rápidas, fáciles y seguras con su sistema de detención de caídas.

### DISEÑO NO- TANGLE™

Definiendo el nombre Delta™, el diseño triangular patentado crea un marco que permite al arnés adaptarse a su cuerpo cuando se lleva.

### INDICADORES DE IMPACTOS EN LAS PROPIAS CINCHAS

Unos indicadores de costura de desgaste le permiten inspeccionar los arneses de un vistazo, respecto a daños anteriores por cargas de impacto.

### ETIQUETAS PROTEGIDAS CON I-SAFE™

Una cubierta de Velcro® protege las etiquetas de los arneses y conserva la etiqueta de identificación de DBI-SALA's i-Safe™. Le brinda una forma eficaz de registrar y almacenar información en las inspecciones.

### SISTEMA ELÁSTICO DE ESTIRAMIENTO LIMITADO SUREFIT

Surefit permite un ajuste correcto del arnés en el caso de una caída a la vez que proporciona una comodidad adicional en el uso diario.

Desde 1981  
Fabricando seguridad  
**GarsanSianor**  
formación y protección laboral



# LA GAMA DE ARNESES DELTA™



## DELTA™

Puntos de sujeción de detención de caídas delantero y trasero.  
Cinturón de posicionamiento de trabajo. Hebillas pasantes.

Tamaño	Pieza	Peso (KG)
UNI	1112906	2,40
S	1112907	2,35
XL	1112908	2,50

## RENDIMIENTO

### Capacidad:

Un usuario: 140 kg.

### Fuerza de detención máxima:

6kN MAF

## NORMAS

### CE EN361

Arnés anticaída de cuerpo completo

### CE EN358

Cinturón de posicionamiento de trabajo  
(en los modelos aplicables)

### CE EN1497

Arnés de rescate  
(en los modelos aplicables)

## TABLA DE TALLAS

