

EL NUEVO DELTA™ SIGUE MEJORANDO



Desde 1981
fabricando seguridad
GarsanSianor
formación y protección laboral

MALLA REPEL™

Repelente del agua para reducir la atracción del moho y la suciedad y también tiene más resistencia a la abrasión.



TRABILLAS DEL ACOLLADOR

Las trabillas de acollador Delta™ sujetan los ganchos de seguridad no utilizados y ayudan a reducir el riesgo de caídas separándose para que el usuario no sufra una fuerza de impacto potencialmente alta debida al "corto recorrido" del amortiguador.



AJUSTADOR DE TORSO VERTICAL REVOLVER™

Estos ajustadores únicos e innovadores están pendientes de patente. Tienen un ajuste rápido y sencillo que elimina los extremos sueltos y los bloquea en posición evitando desajustes.



ALMOHADILLA DE CADERA PARA COMFORT DELTA™

Ajuste ergonómico mejorado fabricado con un interior suave, respirable y cómodo que aguanta la espalda y las caderas.



HEBILLAS DE CONEXIÓN RÁPIDA TECH-LITE™

Hebillas de aleación de aluminio ligeras para conexiones rápidas y fáciles. Disponibles otras conexiones (también se muestra hebilla pasante).



Calidad Premium

Parte de la gama *Premium* de arneses de Capital Safety

ANILLA EN D DORSAL DE SOSTÉN

El diseño de carga de muelle patentado se endereza automáticamente, asegurando conexiones rápidas, fáciles y seguras con su sistema de detención de caídas.

DISEÑO NO- TANGLE™

Definiendo el nombre Delta™, el diseño triangular patentado crea un marco que permite al arnés adaptarse a su cuerpo cuando se lleva.

INDICADORES DE IMPACTOS EN LAS PROPIAS CINCHAS

Unos indicadores de costura de desgaste le permiten inspeccionar los arneses de un vistazo, respecto a daños anteriores por cargas de impacto.

ETIQUETAS PROTEGIDAS CON I-SAFE™

Una cubierta de Velcro® protege las etiquetas de los arneses y conserva la etiqueta de identificación de DBI-SALA's i-Safe™. Le brinda una forma eficaz de registrar y almacenar información en las inspecciones.

SISTEMA ELÁSTICO DE ESTIRAMIENTO LIMITADO SUREFIT

Surefit permite un ajuste correcto del arnés en el caso de una caída a la vez que proporciona una comodidad adicional en el uso diario.

Desde 1981
Fabricando seguridad
GarsanSianor
formación y protección laboral



LA GAMA DE ARNESES DELTA™



DELTA™

Puntos de sujeción de detención de caídas delantero y trasero.
Cinturón de posicionamiento de trabajo. Hebillas de conexión

Tamaño	Pieza	Peso (KG)	
UNI	1112909	2,60	
S	1112910	2,55	
XL	1112911	2,70	

RENDIMIENTO

Capacidad:

Un usuario: 140 kg.

Fuerza de detención máxima:

6kN MAF

NORMAS

CE EN361

Arnés anticaída de cuerpo completo

CE EN358

Cinturón de posicionamiento de trabajo
(en los modelos aplicables)

CE EN1497

Arnés de rescate
(en los modelos aplicables)

