

EL NUEVO DELTA™ SIGUE MEJORANDO



Desde 1981
fabricando seguridad
GarsanSianor
formación y protección laboral

MALLA REPEL™

Repelente del agua para reducir la atracción del moho y la suciedad y también tiene más resistencia a la abrasión.



TRABILLAS DEL ACOLLADOR

Las trabillas de acollador Delta™ sujetan los ganchos de seguridad no utilizados y ayudan a reducir el riesgo de caídas separándose para que el usuario no sufra una fuerza de impacto potencialmente alta debida al "corto recorrido" del amortiguador.



AJUSTADOR DE TORSO VERTICAL REVOLVER™

Estos ajustadores únicos e innovadores están pendientes de patente. Tienen un ajuste rápido y sencillo que elimina los extremos sueltos y los bloquea en posición evitando desajustes.



ALMOHADILLA DE CADERA PARA COMFORT DELTA™

Ajuste ergonómico mejorado fabricado con un interior suave, respirable y cómodo que aguanta la espalda y las caderas.



HEBILLAS DE CONEXIÓN RÁPIDA TECH-LITE™

Hebillas de aleación de aluminio ligeras para conexiones rápidas y fáciles. Disponibles otras conexiones (también se muestra hebilla pasante).



Calidad Premium

Parte de la gama *Premium* de arneses de Capital Safety

ANILLA EN D DORSAL DE SOSTÉN

El diseño de carga de muelle patentado se endereza automáticamente, asegurando conexiones rápidas, fáciles y seguras con su sistema de detención de caídas.

DISEÑO NO- TANGLE™

Definiendo el nombre Delta™, el diseño triangular patentado crea un marco que permite al arnés adaptarse a su cuerpo cuando se lleva.

INDICADORES DE IMPACTOS EN LAS PROPIAS CINCHAS

Unos indicadores de costura de desgaste le permiten inspeccionar los arneses de un vistazo, respecto a daños anteriores por cargas de impacto.

ETIQUETAS PROTEGIDAS CON I-SAFE™

Una cubierta de Velcro® protege las etiquetas de los arneses y conserva la etiqueta de identificación de DBI-SALA's i-Safe™. Le brinda una forma eficaz de registrar y almacenar información en las inspecciones.

SISTEMA ELÁSTICO DE ESTIRAMIENTO LIMITADO SUREFIT

Surefit permite un ajuste correcto del arnés en el caso de una caída a la vez que proporciona una comodidad adicional en el uso diario.

Desde 1981
Fabricando seguridad
GarsanSianor
formación y protección laboral



LA GAMA DE ARNESES DELTA™



DELTA™

Puntos de sujeción de detención de caída delantero y trasero. Hebillas de conexión rápida.

Tamaño	Pieza	Peso (KG)
UNI	1112912	1,75
S	1112913	1,70
	1112914	1,85

RENDIMIENTO

Capacidad:

Un usuario: 140 kg.

Fuerza de detención máxima:

6kN MAF

NORMAS

CE EN361

Arnés anticaída de cuerpo completo

CE EN358

Cinturón de posicionamiento de trabajo
(en los modelos aplicables)

CE EN1497

Arnés de rescate
(en los modelos aplicables)

TABLA DE TALLAS

